

# Cottage 260

## Technický list



### Specifikace produktu

Třivrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2025-15
Rozměry	Lamela	260 x 600-2200 x 15(4) mm
	Balení	4 lamel / 2,288 m <sup>2</sup> / 17,5 kg
	Celé prkna	3
	Paleta	60 / 137,28 m <sup>2</sup> / 1090 kg
Hustota	EN 323	± 530 ±50 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Drop Lock
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur/ Quercus petraea)
Nosič / Druh dřeviny		Topol (Populus euramericana)
Protitah		Topol (Populus euramericana)
Třídění		Rustikální B
Textura		Jemně broušený
Drážka		4V
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5-7 %
Povrchová úprava		Matný lak
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23, Třída 31
		Mírné komerční zatížení



Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

### Proměnné v rámci kolekce

# Cottage 260

## Technický list



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Požární odolnost	EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emise formaldehydu			
<i>CE-Marking - EN 14342</i>	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 717-1	< 0.062 mg/m <sup>3</sup>	0.018 mg/m <sup>3</sup>
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorfenol
Podlahové vytápění	EN 12664	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R= 0.13 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C151862

# Cottage 260

Rustikální B



## Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Rustikální
Barevné variace	Vysoké
Živé suky	Povoleno neomezeně
Nezdravé suky	Přípustné, Ø < 40 mm
Bělové dřevo	< 1/3 na šířku
Praskliny okrajů	Přípustné
Povrchové praskliny	Přípustné
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Povolené
Jádrové dřevo	Přípustné
Stopy po stroji	Není povoleno



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis hodnocení - 2 kritéria

### Uzly

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



### Barevné varianty

Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo



Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)