

# Portofino 190

## Technický list



### Specifikace produktu

Třivrstvá dřevěná podlaha	EN 13489	DoP PQ2021-5
Rozměry	Lamela	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Balení	6 lamel / 2,166 m <sup>2</sup> / 15,65 kg
	Celé prkna	5
	Paleta	50 / 108,3 m <sup>2</sup> / 802,5 kg
Hustota	EN 323	± 650 kg/m <sup>3</sup>
Instalace		Péro & Drážka
Vrchní vrstva		Dub evropský (Quercus robur)
Nosič / Druh dřeviny		Topol (Populus deltoides)
Protitah		Topol (Populus deltoides)
Třídění		Rustikální A
Textura		Jemně broušený
Drážka		2V Mikrodrážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		4-6 %
Povrchová úprava		UV olej
Záruční podmínky	Residenční záruka	20 let
	Komerční záruka	na vyžádání
Zátěžová třída	EN 13489	Třída 23 Intenzivní domácí zatížení



Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.






### Proměnné v rámci kolekce

# Portofino 190

## Technický list



### Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			REACH, A
Požární odolnost	 EN 13501-1		Dfl-s1
Odolnost proti skluzu	 CEN/TS 15676		Dry 54
Emise formaldehydu			
<i>CE-Marking - EN 14342</i>	 ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	[TDSTVOCNorm]	mg/m <sup>3</sup>	
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Neobsahuje pentachlorfenol
Podlahové vytápění	 EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,10 OK (max +28°C) + celoplošně lepené
Biologická stálost			Klasifikace 1




# Portofino 190

Rustikální A



## Popis třídění

Textura	Jemně broušený
Hodnocení	Mírně rustikální
Barevné variace	Mírné
Živé suky	≤ 2 na prkno, Ø ≤ 35 mm
Nezdravé suky	≤ 2 na lamelu, Ø ≤ 20 mm
Bělové dřevo	≤ 30 mm, ≤ 20 % na šířku
Praskliny okrajů	šířka < 3 mm, délka < 150 mm
Povrchové praskliny	Nepřípustné
Díry od hmyzu	Nepřípustné
Rozklad	Není povoleno
Modré/žluté skvrny	Není povoleno
Jádrové dřevo	Nepřípustné
Stopy po stroji	Není povoleno



Tento obrázek je ukazatelem třídění dle popisu.

## Popis hodnocení - 2 kritéria

### Uzly

Měřítka od (pevných) lamel bez suků, až po lamely s větším počtem suků o větší velikosti.



### Barevné varianty

Od malých barevných variací/bělové dřevo po velké barevné variace/bělové dřevo



Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: [www.lamett.com](http://www.lamett.com)